

Finalizar Sesión

Para finalizar la sesión del agente o usuario una vez deje de utilizarse.

Usted puede verificar la [Colección de Postman](#) para ver un ejemplo y probar con su instancia.

Todos los datos que estén encerrados por "{ { } }" son valores que serán reemplazado con los datos del propio cliente y/o la instancia correspondiente.

HTTP Request

Metodo	Recurso
POST	/Integra/resources/api/AgentLogoff

Request Headers

Clave	Valor
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded
Authorization	Basic Token

Request Body

Parametro	Tipo	Requerido	Descripción
agent	Texto (String)	Si	Nombre de usuario que se va a desloguar
interface	Texto (String)	No	Numero de telefono/extensión del sip para el agente
message	Texto (String)	No	Mensaje a guardar

Ejemplos de código

Puede copiar los siguientes ejemplos de código y reemplazar las variables "{{variable}}" con los datos correctos.

HTTP

```
POST /Integra/resources/api/AgentLogoff HTTP/1.1
Host: {{domain}}.ucontactcloud.com
Authorization: Basic {{Token}}
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 55

agent={{user}}&interface=SIP/{{extension}}&message=Desloguear
```

cURL

```
curl --location --request POST 'https://{{domain}}.ucontactcloud.com/Integra/resources/api/AgentLogoff' \
--header 'Authorization: Basic {{Token}}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'agent={{User}}' \
--data-urlencode 'interface=SIP/{{Extension}}' \
--data-urlencode 'message={{Mensaje}}'
```

JavaScript

```
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Authorization", "Basic {{Token}}");
myHeaders.append("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

var urlencoded = new URLSearchParams();
urlencoded.append("agent", "{{User}}");
urlencoded.append("interface", "SIP/{{Extension}}");
urlencoded.append("message", "{{Mensaje}}");

var requestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: myHeaders,
```

```
body: urlencoded,  
redirect: 'follow'  
};  
  
fetch("https://{{domain}}.ucontactcloud.com/Integra/resources/api/AgentLogoff", requestOptions)  
.then(response => response.text())  
.then(result => console.log(result))  
.catch(error => console.log('error', error));
```

JQuery

```
var settings = {  
  "url": "https://{{domain}}.ucontactcloud.com/Integra/resources/api/AgentLogoff",  
  "method": "POST",  
  "timeout": 0,  
  "headers": {  
    "Authorization": "Basic {{Token}}",  
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"  
  },  
  "data": {  
    "agent": "{{User}}",  
    "interface": "SIP/{{Extension}}",  
    "message": "{{Mensaje}}"  
  }  
};  
  
$.ajax(settings).done(function (response) {  
  console.log(response);  
});
```

C#

```
var client = new RestClient("https://{{domain}}.ucontactcloud.com/Integra/resources/api/AgentLogoff");  
client.Timeout = -1;  
var request = new RestRequest(Method.POST);  
request.AddHeader("Authorization", "Basic {{Token}}");  
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");  
request.AddParameter("agent", "{{User}}");  
request.AddParameter("interface", "SIP/{{Extension}}");  
request.AddParameter("message", "{{Mensaje}}");
```

```
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
```

Java

```
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
    .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType,
"agent={{User}}&interface=SIP/{{Extension}}&message={{Mensaje}}");
Request request = new Request.Builder()
    .url("https://{{domain}}.ucontactcloud.com/Integra/resources/api/AgentLogoff")
    .method("POST", body)
    .addHeader("Authorization", "Basic {{Token}}")
    .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
    .build();
Response response = client.newCall(request).execute();
```

Python

```
import http.client

conn = http.client.HTTPSConnection("{{domain}}.ucontactcloud.com")
payload = 'agent={{User}}&interface=SIP/{{Extension}}&message={{Mensaje}}'
headers = {
    'Authorization': 'Basic {{Token}}',
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
conn.request("POST", "/Integra/resources/api/AgentLogoff", payload, headers)
res = conn.getresponse()
data = res.read()
print(data.decode("utf-8"))
```

HTTP Response

Respuesta Exitosa

Success

Respuesta de error

0

Revision #16

Created 27 September 2022 22:08:56 by Victor Cisneros

Updated 2 October 2024 19:02:17 by Victor Cisneros